

**Scheda Tecnica Termo-Adesiva
(Colla per Patch e Scudetti)**

Art No.	Punto di Fusione	Metodo d'uso		Resistenza al Lavaggio		
		Pressione	Tempo	40°C	60°C	90°C
PA080 & PA100	135-145°C	1.5-2.0kg/m²	20-25s	Eccellente	Buona	Non Applicabile
				Lavaggio a Secco		
				Eccellente		

Il Termo-Film viene usato per incollare scudetti ricamati sui capi di abbigliamento, senza doverli cucire, usando una pressa oppure un ferro da stiro.
Il Termo-Film può essere usato per incollare qualsiasi materiale che resiste a temperature superiori a 140°C.

Istruzioni d'Uso:

Una volta terminato il Ricamo prima di procedere con il ritaglio delle Patch occorre fare un primo passaggio denominato pre-incollaggio:

1. Sulla parte rovescio del ricamo posizionare il Termo- Film dalla parte della pellicola di colla lasciando sopra la Carta bianca Siliconata che dovrà essere quella a contatto con la fonte di calore.
2. Inserire il ricamo sotto la fonte di calore applicando una pressione ed una temperatura secondo la scheda tecnica per il tempo indicato.
3. Lasciare freddare per circa 30 secondi dopo di che ritagliare i contorni della vostro manufatto ricamato ottenendo così una patch adesiva.

A questo punto procederemo con il secondo passaggio cioè l'incollaggio sul capo, ove richiesto.

1. Togliere la carta siliconata (colore panna).
2. Posizionare il rovescio del ricamo con il film termo-adesivo sul tessuto dove va incollato il ricamo.
3. Inserire il rovescio del tessuto sotto la fonte di calore applicando una pressione ed una temperatura secondo la scheda tecnica per il tempo indicato.

Quando non è possibile applicare il calore direttamente sul retro del tessuto ma è necessario riscaldare la patch dalla parte superiore si consiglia di aumentare i tempi di calore e di proteggere la patch con la carta siliconata precedentemente eliminata.

ATTENZIONE:

Le indicazioni delle temperature e dei tempi di applicazione sono indicativi. Occorre aggiustarli secondo i materiali utilizzati. In ogni caso, per evitare danni ai tessuti dovuti all'alta temperatura, è sempre meglio aumentare il tempo di applicazione piuttosto che la temperatura.

Il Termo-Film ottiene il suo massimo potere incollante solo 48 ore dopo l'applicazione. Si sconsiglia quindi di non sottoporre il capo a lavaggi prima del trascorrere di tale tempo.

NOTA BENE:

I materiali più adatti per essere usati con il termo-film sono quelli porosi, pelosi o con una superficie irregolare (esempio feltro, cotone, tnt, pile, felpe ecc. materiali più lisci o tessuti tecnici sono più difficili da incollare tuttavia aumentando il tempo di applicazione e soprattutto utilizzando grammature maggiori è possibile aumentare di molto la tenuta dell'adesivo.