TERMOPRESSA SEMIAUTOMATICA CHROMEPRESS AD APERTURA LATERALE A DOPPIO PIATTO 40X50 cm

ChPress2

Descrizione
completa:


TERMOPRESSA SEMIAUTOMATICA CHROMEPRESS AD APERTURA LATERALE A DOPPIO PIATTO 40X50 cm

Pressione Automatica e Apertura Automatica alla scadenza del Timer

Display con 3 programmi settabili e programmabili, per differenti utilizzi (esempio: flex, pretrattamento, transfer serigrafici, etc.)

Questo modello é il piú stabile e resistente di tutta la gamma delle presse semiautomatiche per termostampa. Dotato di un doppio piatto di lavoro, consente produzioni elevate in tempi ridotti. Mentre il primo capo viene stampato, il secondo puó giá essere preparato per l'applicazione.

Dotata della tecnologia in Micanite per la distribuzione omogenea del calore sull'intera piastra riscaldante di stampa.



E' possibile adattare questa pressa per l'utilizzo per l'asciugatura delle stampe digitali es. Epson F2000.

La piastra scaldante con apertura laterale é collegata ad una scheda elettronica con regolatore di temperatura che garantisce una variazione massima di +/- 1°C e Timer con segnalatore ottico ed acustico.

Sulla ChPress2 é possibile montare in modo facile e veloce un set per cappellini e piastre intercambiabili inferiori, ideali per l'applicazione di piccoli emblemi o scritte.

I piatti supplementari sono disponibili in diverse dimensioni e realizzabili anche con dimensioni personalizzate.

La ChPress2 é una pressa multifunzionale, che grazie al doppio piatto di lavoro e all'apertura laterale manuale risulta ideale per produzioni elevate di medi e grandi formati, garantendo un lavoro sicuro e veloce.

Dati Tecnici:

Area di stampa: 45x50 cm. Timer digitale: 0-999 sec Temperatura: 0-250° C Assorbimento: 2000 W Alimentazione: 220 - 240 V

Peso: 75 kg. circa

Ingombro: pressa chiusa P.85cm L .101cm H.69cm - pressa aperta P. 81cm L.101cm H.96cm

MADE IN ITALY

