



Il fabbricante

**NERI Safety S.r.l.**

Via 8 Marzo, 6 – 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia  
dichiara sotto la propria ed esclusiva responsabilità  
che il DPI di seguito descritto:

TAPPI MOD. "**INSERTI A1N**"  
CODICE **186404**  
**(CAT. 3)**

è conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 ed alle norme armonizzate  
n° **EN 352-2:2020**.

È stato sottoposto a procedura di esame UE del tipo (Modulo B) dall'Organismo Notificato

**SATRA Technology Europe Ltd,**

**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777,**

che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo n° 2777/13332-04/E07-01.

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo  
interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad  
intervalli casuali (Modulo D) sotto la sorveglianza dell'Organismo Notificato

**SATRA Technology Europe Ltd,**

**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777.**

Firmato a nome e per conto di NERI Safety S.r.l.:

Reggio Emilia, 24/02/2025

Direttore Generale  
Giuliano Reas



The manufacturer

**NERI Safety S.r.l.**

Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia  
declares under his sole and exclusive responsibility  
that the PPE described below:

PLUGS ART. "**INSERTI A1N**"  
CODE **186404**  
**(CAT. 3)**

complies with the requirements of (EU) Regulation 2016/425 and the harmonised  
standards no. **EN 352-2:2020**.

It has been submitted to the EU type-examination (Module B) by the Notified Body

**SATRA Technology Europe Ltd,**

**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777,**

which issued the EU type-examination certificate no. 2777/13332-04/E07-01.

The PPE is subject to the conformity assessment procedure to type based on internal  
production control plus supervised product checks at random intervals (Module D)  
under surveillance of the Notified Body

**SATRA Technology Europe Ltd,**

**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777.**

Signed on and behalf of NERI Safety S.r.l.:

Reggio Emilia, 24/02/2025

General Manager  
Giuliano Reas



Le fabricant

**NERI Safety S.r.l.**

Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia  
déclare sous sa propre et seule responsabilité  
que l'EPI décrit ci-après :

**BOUCHONS MOD. "INSERTI A1N"**  
**CODE 186404**  
**(CAT. 3)**

est conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2016/425 et aux normes harmonisées  
n° **EN 352-2:2020**.

Il a été soumis à la procédure d'examen UE de type (Module B) par l'Organisme Notifié

**SATRA Technology Europe Ltd,**

**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777,**

qui a délivré le certificat d'examen UE de type n° 2777/13332-04/E07-01.

L'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type basée sur le contrôle

interne de la fabrication et sur des essais du produit sous contrôle officiel menés à des  
intervalles aléatoires (Module D) sous la supervision de l'Organisme Notifié

**SATRA Technology Europe Ltd,**

**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777.**

Signé au nom et pour le compte de NERI Safety S.r.l.:

Reggio Emilia, 24/02/2025

Directeur général  
Giuliano Reas



El fabricante

**NERI Safety S.r.l.**

Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia  
declara bajo su propia y exclusiva responsabilidad  
que el EPI descrito a continuación:

**TAPONES MOD. "INSERTI A1N"**  
**CÓDIGO 186404**  
**(CAT. 3)**

cumple las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/425 y las normas armonizadas  
n.º **EN 352-2:2020**.

Ha sido sometido a procedimiento de examen UE de tipo (Módulo B)

por el Organismo Notificado **SATRA Technology Europe Ltd,**

**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777,**

que ha emitido el certificado de examen UE de tipo n.º 2777/13332-04/E07-01.

El EPI está sometido al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basada

en el control interno de la producción junto a ensayos sujetos a control oficial efectuados  
a intervalos aleatorios (Módulo D) bajo la vigilancia del Organismo Notificado

**SATRA Technology Europe Ltd,**

**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777.**

Firmado en nombre y por cuenta de NERI Safety S.r.l.:

Reggio Emilia, 24/02/2025

Administrador General  
Giuliano Reas



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - code 186404 - mod. Insetti A1N



Der Hersteller

**NERI Safety S.r.l.**

Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia  
erklärt unter seiner eigenen und ausschließlichen Verantwortung,  
dass die in der Folge beschriebene PSA:

**STÖPSEL MOD. "INSERTI A1N"**

**CODE 186404**

**(KAT. 3)**

den Vorschriften der EU-Verordnung 2016/425 und den harmonisierten Normen  
Nr. **EN 352-2:2020** entspricht.

Die PSA wurde seitens der benannten Stelle

**SATRA Technology Europe Ltd,**

**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777,**

die die EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 2777/13332-04/E07-01 ausgestellt hat,  
dem EU-Baumusterprüfungsverfahren (Formular B) unterzogen.

Die PSA ist Gegenstand des auf der produktionsinternen Kontrolle und der in unregelmäßigen Abständen unter offizieller Kontrolle und unter Aufsicht der benannten Stelle

**SATRA Technology Europe Ltd,**

**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777**

durchgeführten Produktprüfungen (Formular D) basierenden Baumusterkonformitätsbewertungsverfahrens.

Unterzeichnet im Namen und auf Rechnung  
der Firma NERI Safety S.r.l.:

Reggio Emilia, 24/02/2025

Hauptgeschäftsführer  
Giuliano Reas



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE - cód. 186404 - mod. Insetti A1N



O fabricante

**NERI Safety S.r.l.**

Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia  
declara sob sua própria e exclusiva responsabilidade  
que o EPI descrito em seguida:

**TAMPAS MOD. "INSERTI A1N"**

**CÓDIGO 186404**

**(CAT. 3)**

está em conformidade com as disposições do Regulamento (UE) 2016/425  
e com as normas harmonizadas  
n° **EN 352-2:2020**.

Foi submetido a um procedimento de exame UE do tipo (Módulo B) pelo Organismo Notificado

**SATRA Technology Europe Ltd,**

**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777,**

que emitiu o certificado de exame UE do tipo n. 2777/13332-04/E07-01.

O EPI foi sujeito ao procedimento de avaliação da conformidade com o tipo baseado no  
controlo interno da produção, juntamente com provas de produto sob controlo oficial  
efetuadas em intervalos aleatórios (Módulo D) sob a supervisão do Organismo Notificado

**SATRA Technology Europe Ltd,**

**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777.**

Assinado em nome e por conta de NERI Safety S.r.l.:

Reggio Emilia, 24/02/2025

Gerente Geral  
Giuliano Reas



Proizvođač

**NERI Safety S.r.l.**

Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

izjavljuje pod isključivom odgovornošću

da OZO opisana u nastavku:

ČEPOVI MOD. "**INSERTI A1N**"

ŠIFRA **186404**

**(RAZ. 3)**

je sukladna odredbama Uredbe (EU) 2016/425 i usklađenim standardima broj

**EN 352-2:2020.**

Je podvrgnuta EU postupku ispitivanja tipa (Modul B) od strane prijavljenog tijela

**SATRA Technology Europe Ltd,**

**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777,**

koje je izdalo potvrdu o ispitivanju tipa EU broj 2777/13332-04/E07-01.

OZO podliježe postupku ocjene sukladnosti koji se temelji na unutarnjoj kontroli proizvodnje i testovima proizvoda pod službenom kontrolom koji se provode u slučajnim intervalima (Modul D) pod nadzorom prijavljenog tijela

**SATRA Technology Europe Ltd,**

**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777.**

Potpisano u ime i za račun NERI Safety S.r.l.:

Reggio Emilia, 24/02/2025

Generalni direktor  
Giuliano Reas



Proizvajalec

**NERI Safety S.r.l.**

Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

pod svojo in izključno odgovornostjo izjavlja,

da je v nadaljevanju opisana OVO:

ČEPI MOD. "**INSERTI A1N**"

KODA **186404**

**(KAT. 3)**

skladna z določbami Uredbe (EU) 2016/425 in s harmoniziranimi standardi

št. **EN 352-2:2020.**

Postopek EU pregleda tipa (Modul B) je opravil priglašeni organ

**SATRA Technology Europe Ltd,**

**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777,**

ki je izdal potrdilo o EU-pregledu tipa št. 2777/13332-04/E07-01.

OVO je predmet postopka ugotavljanja skladnosti, ki temelji na interni kontroli proizvodnje, in preskusih izdelkov pod uradnim nadzorom, izvedenimi v naključnih časovnih presledkih (Modul D) pod nadzorom priglašenega organa

**SATRA Technology Europe Ltd,**

**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777.**

Podpisano v imenu in za račun NERI Safety S.r.l.:

Reggio Emilia, 24/02/2025

Generalni direktor  
Giuliano Reas



Ο κατασκευαστής  
**NERI Safety S.r.l.**

Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia  
δηλώνει αποκλειστικά και υπεύθυνα ότι το Μέσο Ατομικής Προστασίας  
(Μ.Α.Π.) που περιγράφεται στη συνέχεια:

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ "INSERTI A1N"  
ΚΩΔΙΚΟΣ 186404  
(ΚΑΤ. 3)

είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425  
και με τα εναρμονισμένα πρότυπα  
n° EN 352-2:2020.

Υποβλήθηκε στη διαδικασία εξέτασης ΕΕ του τύπου (ενότητα Β) από τον Κοινοποιημένο  
Οργανισμό **SATRA Technology Europe Ltd,**  
**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777,**  
ο οποίος εξέδωσε το πιστοποιητικό εξέτασης ΕΕ του τύπου n° 2777/13332-04/E07-01.  
Το εν λόγω Μ.Α.Π. είναι αντικείμενο της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης  
στον τύπο, βασισμένη στον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής μαζί με δοκιμές του  
προϊόντος υπό επίσημο έλεγχο, που διενεργήθηκαν σε τυχαία διαστήματα (ενότητα D)  
υπό την εποπτεία του Κοινοποιημένου Οργανισμού  
**SATRA Technology Europe Ltd,**  
**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777.**

Υπογράφεται στο όνομα και για λογαριασμό της  
Μονοπρόσωπης NERI Safety S.r.l.:

Reggio Emilia, 24/02/2025



Γενικός Διευθυντής  
Giuliano Reas



Producent  
**NERI Safety S.r.l.**

Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago ( RE ) - Italia  
oświadcza na własną i wyłączną odpowiedzialność,  
że niżej opisany ŚOI:

ZATYCZKI MOD. "INSERTI A1N"  
KOD 186404  
(KAT. 3)

spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz norm zharmonizowanych nr  
**EN 352-2:2020.**  
Został poddany procedurze badania UE typu (moduł B) przez jednostkę notyfikowaną  
**SATRA Technology Europe Ltd,**  
**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777,**  
która wydała certyfikat badania UE typu nr 2777/13332-04/E07-01.  
ŚOI stanowi przedmiot procedury oceny zgodności z typem opartej na wewnętrznej  
kontrolu produkcji w połączeniu z badaniem produktu pod nadzorem urzędowym,  
wykonywanych w przypadkowych odstępach czasu (moduł D) pod nadzorem jednostki  
notyfikowanej **SATRA Technology Europe Ltd,**  
**Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777.**

Podpisano w imieniu i na rzecz NERI Safety S.r.l.:

Reggio Emilia, 24/02/2025



Menedżer generalny  
Giuliano Reas